




Povodňový plán obce Seletice

Textová část



Zpracoval: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

Aktualizace: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6

digitální verze, GIS a tiskové výstupy: Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
U Sadu 13, Praha 6, tel/fax: 220 611 045, e-mail: hydrosoft@hv.cz

10.4.2018

Obsah

1	Titulní list	3
1.1	Autoři	4
1.2	Aktualizace povodňového plánu	4
1.3	Seznam podkladů	5
1.4	Seznam předpisů	5
1.5	Používané symboly a zkratky	8
2	Věcná část	13
2.1	Charakteristika zájmového území	13
	Popis území	13
	Klimatologické poměry	14
	Hydrologické poměry	15
	Stanovená záplavová území	16
	Vodní díla IV. kategorie	16
2.2	Druhy a rozsah ohrožení povodněmi	17
	Přírozená povodeň	17
	Zvláštní povodeň	17
	Ohrožené objekty	18
	Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)	18
	Ohrožující objekty	19
	Místa ohrožená přívalem (bleskovou) povodní	19
	Místa omezující odtokové poměry	19
	Místa ohrožení ledovými jevy	20
2.3	Protipovodňová opatření	20
2.4	Opatření k ochraně před povodněmi	21
	Přípravná opatření	21
	Opatření za povodně	21
	Opatření po povodni	21
	Povodňové prohlídky	22
2.5	Předpovědní povodňová služba	22
2.6	Hlásná povodňová služba	27
2.7	Hlídková povodňová služba	27
2.8	Hlásné profily	27
2.9	Srážkoměrné stanice	28
2.10	Vyhlašování SPA podle hlásných profilů	29
2.11	Vyhlašování SPA podle dešťových srážek	30
2.12	Vyhlašování SPA podle ledových jevů na tocích	31
3	Organizační část	35
3.1	Organizace povodňové ochrany	35
3.2	Povodňová komise	36
3.3	Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise	37

3.4	Činnost členů povodňové komise	37
	Předseda povodňové komise	37
	Místopředseda povodňové komise	38
	Členové povodňové komise	38
3.5	Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA	39
3.6	Hlavní činnost PK po povodni	40
3.7	Přenos informací při povodni	41
3.8	Časový plán při vyrozumění Povodňové komise	43
3.9	Vyrozumění o vzniku povodňové situace	43
	Způsob varování a informování obyvatelstva	44
3.10	Materiální, osobní a finanční zabezpečení ochrany před povodněmi	45
3.11	Schéma toku informací	46
	Schéma přenosu informací	46
	Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ	47
	Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ	47
	Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí	48
	Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlášeném profilu na území obce	48
	Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce	49
	Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmánem kraje	49
	Schéma varování při zvláštní povodni	50
	Schéma toku informací pro vyrozumění při zvláštní povodni	51
3.12	Evakuace osob	51
3.13	Organizace dopravy (uzavírky, objízdky)	52
3.14	Technické prostředky	52
3.15	Činnost občanů při povodni	53
3.16	Instrukce pro vlastníky zatopených objektů	53
3.17	Dokumentace a vyhodnocení povodně	54
	Povodňová kniha	54
	Zpráva o povodni	55
3.18	Plán pravidelné aktualizace dPPP	55
3.19	Kontakty - POVIS	55
4	Grafická část	59
4.1	Základní mapa	59
4.2	Povodňové komise	59
4.3	Hlásné profily	60
4.4	Objekty povodňového plánu	60
4.5	Povodňové plány vlastníků nemovitostí	61
4.6	Místní informační systémy	61
4.7	Postupové doby	61
4.8	Vodní toky a díla	61
4.9	Záplavová území	61
4.10	Dibavod	62
4.11	Doprava	62
4.12	Důležité organizace	62

5	Přílohy	67
5.1	Dokumenty	67
	Osnova zprávy o povodni	67
5.2	Seznam toků	68
	Vodní toky (Dibavod)	69
	Vodní toky (ISVS)	69
5.3	Vodní díla I.–III. kategorie	69
	Další vodní díla	70
5.4	Srážkoměrné stanice	70
5.5	Ohrožené objekty	71
5.6	Ohrožující objekty	71
5.7	Místa omezující odtokové poměry	72
5.8	Evakuační místa	72
5.9	Fotodokumentace	73
5.10	Internet - užitečné odkazy	73
6	Kontakty	77
7	Tiráž	81
	Rejstřík	83



Povodňový plán obce Seletice

1

Titulní list

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Kontakty

Samostatná příloha: Adresář povodňového plánu

1 Titulní list

Povodňový plán obce Seletice

Obec s rozšířenou působností:	Nymburk
Kraj:	Středočeský kraj
Vodoprávní úřad:	MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí
Povodňový orgán v době mimo povodeň	OÚ Seletice
Povodňová komise	Seletice

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Labe s.p.
Dne: 20.11.2017 č.j. VHD/Ja/17/41586

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí dne: 04.01.2018 pod č.j. MUNYM-100/1124/2018/Fry
Podpis: Ing. Lenka Fryčová - referentka odboru životního prostředí

Schválení povodňového plánu:

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce 4 a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 04.04.2018

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 10.4.2018



http://stredocesky.dppcr.cz/web_534757/

1.1 Autoři

Zpracovali:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

datum zpracování: 07.11.2017

aktualizace: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4,
150 56 Praha 5 - Smíchov**

databáze POVIS: **Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6**

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace^[4] textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 04.04.2018

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 10.4.2018

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

1.2 Aktualizace povodňového plánu

Revize povodňového plánu

Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Část organizační^[35] - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.

Revizi provádí OÚ Seletice nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky. Revize nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná^[13] - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.

Revizi provádí OÚ Seletice nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky.

Revize podléhá souhlasu (vyjádření souladu) s povodňovým plánem vyššího celku.

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 1.0.0

dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů,
a objektů povodňového plánu z databáze POVIS ke
dni: **10.04.2018**

Označení verze:	Datum vydání:	Popis úprav:	Zpracoval
1.0.0	07.08.2017	Vy dání digitálního pov odňového plánu k připomínkám	HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.

1.3 Seznam podkladů

- [1] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon),
- [2] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů
- [3] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon)
- [4] Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
- [5] MŽP, Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 12/2011
- [6] MŽP, Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod MŽP pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich zařazení do povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000
- [7] TNV 75 2931 - odvětvová technická norma vodního hospodářství – povodňové plány
- [8] Digitální povodňový plán České republiky
- [9] Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR
- [10] Zpráva o plnění Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR – Mze ČR, MŽP ČR 2000
- [11] Technická dokumentace map
- [12] Povodňový informační systém, MŽP

1.4 Seznam předpisů

Legislativní úprava ochrany před povodněmi v České republice je dána vodním zákonem a navazujícími předpisy, zákonem o integrovaném záchranném systému (IZS), a pro případ velkých povodní také krizovým zákonem a navazujícími předpisy.

Texty právních předpisů nebo odkazy na ně jsou uvedeny pouze pro informaci. Autorizované znění právních předpisů je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů ČR. Pokud byl předpis novelizován, je uveden odkaz na jeho aktuální podobu, tj. "ve znění pozdějších předpisů".

Sbírka zákonů ČR: Portál veřejné správy: <http://portal.gov.cz/app/zakony/>
Ministerstvo vnitra: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/>
Zákony pro lidi: www.zakonyprolidi.cz

Platné právní předpisy a jejich výklady, webové stránky MŽP: www.mzp.cz:80/cz/platne_pravni_predpisy
Legislativa ve vodním hospodářství, webové stránky MZe: eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/

- [1] Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik.
- [2] **ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON)**
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 - povodňová opatření

- záplavová území
- stupně povodňové aktivity
- povodňové plány
- povodňové prohlídky
- předpovědní a hlásná povodňová služba
- povodňové záchranné a zabezpečovací práce
- dokumentace a vyhodnocení povodní
- povodňové orgány
- ostatní účastníci ochrany před povodněmi
- náklady na opatření na ochranu před povodněmi

Zdroj Ministerstvo zemědělství (úplné znění).

- [3] **Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky**
- působnost ústředních orgánů státní správy
- [4] **Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)**
- [5] **Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)**
- působnost orgánů státní správy
- [6] **Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů**
- práva a povinnosti orgánů ochrany veřejného zdraví pro případy mimořádných událostí
- [7] **Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o pojišťovnictví), (zákon o státní pomoci při obnově území).**
- poskytování státní podpory při živelních pohromách
- [8] **Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)**
- [9] **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**
- ochrana života, zdraví a majetku občanů při živelních pohromách
 - nasazení jednotek PO a jejich součinnost
- [10] **Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky**
- [11] **Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní polici.**
- [12] **Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky**
- vyžadování pomoci vojenských záchranných útvarů
 - použití vojenské techniky při mimořádných situacích ohrožujících životy, majetkové hodnoty a životní prostředí
 - spolupráce armádních složek při povodňových situacích
- [13] **Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**
- definice krizových situací - orgány krizového řízení - finanční zabezpečení krizových situací
- [14] **Zákon č.239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů**
- součinnost jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
 - úkoly a postavení jednotlivých státních orgánů v integrovaném záchranném systému
- [15] **Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky**
- [16] **Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27, odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)**
- obsah činností a složení krizových orgánů
 - způsob zpracování krizových plánů
- [17] **Vyhláška MZe č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly**
- výkon odborného technickobezpečnostního dohledu

- kategorizace vodohospodářských děl
- [18] **Vyhláška MZe č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků**
- činnost správců vodních toků
- [19] **Vyhláška MŽP č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území**
- způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území
 - způsob a rozsah stanovování záplavových území
- [20] **Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti**
- územní plánování
- [21] **Vyhláška MZe č. 24/2011 Sb., ze dne 2.2.2011 o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik**
- [22] **Vyhláška MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl**
- obsahy manipulačních a provozních řádů
- [23] **Odvětvová norma TNV 75 29 31 Povodňové plány (červen 2006)**
- skladba a obsah povodňových plánů
 - druhy povodňových plánů
 - stupně povodňové aktivity
 - podklady pro vypracování povodňových plánů
- [24] **Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP č. 12/2011)**
- vymezení hlavních pojmů
 - hlásná povodňová služba
 - předpovědní povodňová služba
 - schémata přenosu informací
- Tímto se ruší metodický pokyn č. 15/05 zveřejněný ve Věstníku MŽP částka 9/2005
- [25] **Odvětvová norma TNV 75 29 10 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích (Zpravodaj MŽP č. 2/1998)**
- skladba a obsah manipulačních řádů
 - podklady pro vypracování manipulačních řádů
 - manipulace za povodní
- [26] **Metodický pokyn č. 3/00 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů (Věstník MŽP č. 7/2000)**
- kvantifikace typů zvláštních povodní
 - stanovení stupňů povodňové aktivity při nebezpečí zvláštní povodně
 - stanovení rozsahu území ohroženého zvláštní povodní
- [27] **Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP č. 9/2005)**
- vymezení hlavních pojmů
 - vodní díla, pro která se plán zpracovává
 - postup při zpracování plánu
- [28] **Metodický pokyn č.1/2010, čj. 37380/2010-15000 Ministerstva zemědělství k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly,**
- Kapitola A - Zpracování posudků pro zařazení vodních děl do kategorií z hlediska technickobezpečnostního dohledu s návrhem podmínek provádění dohledu,
 - Kapitola B - Provádění technickobezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie,

- Kapitola C - Ošetřování, údržba a ochrana vegetace na sypaných hrázích vodních nádrží při jejich výstavbě, stavebních změnách, opravách a provozu z hlediska technickobezpečnostního dohledu,
- Kapitola D - Technickobezpečnostní dohled nad liniovými stavbami protipovodňové ochrany,
- Kapitola E - Ustanovení společná a závěrečná.
- Příloha

[29] **Směrnice Ministerstva vnitra č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011** ze dne 24.listopadu 2011 kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (Věstník vlády, částka 6 ze dne 30.11.2011)

Přílohy:

- Standardizované hlášení
- Vybraná ustanovení právních předpisů

1.5 Používané symboly a zkratky



aktivní odkazy, používané v digitálním dokumentu, jsou v tištěné verzi nahrazeny touto značkou s označením stránky, kde se odkazovaný text vyskytuje.

AZZÚ	aktivní zóna záplavového území
B.p.v.	Bať po vyrovnání
BR ORP	bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
BRO	bezpečnostní rada obce
CEVT	Centrální evidence vodních toků
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav: http://chmu.cz
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ČOV	čistírna odpadních vod
ČSÚ	Český statistický úřad: http://www.czso.cz/
DBF	binární souborový formát pro ukládání alfanumerických dat v souborech tvořících databáze
DIBAVOD	Digitální báze vodohospodářských dat
DKM	digitální katastrální mapa
DVT	drobný vodní tok, drobné vodní toky (potoky)
ePUSA	webový portál územních samospráv http://www.epusa.cz/
HIZ	hydrologické informační zprávy
HMZ	hlavní meliorační zařízení
HOZ	hlavní odvodňovací zařízení
HRIZ	hydrologické regionální informační zprávy
HZS	Hasičský záchranný sbor
ID	identifikátor záznamu v databázi
ISVS	informační systém veřejné správy
IVNJ	informace o výskytu nebezpečných jevů
IZS	Integrovaný záchranný systém
JSDH	Jednotka sboru dobrovolných hasičů

JSDHO	Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
JSVV	jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva
ISyPo	Informační systém podniků povodí
KOPIS HZS	Krajské operační a informační středisko HZS
KÚ	Krajský úřad
KVS	Krajská veterinární správa
LB	levý břeh
LBP, PBP	levobřežní přítok, pravobřežní přítok
LZS	Letecká záchranná služba
LVS	lokální výstražné systémy
MěÚ nebo MÚ	Městský úřad
MM	Magistrát města
MP	Městská policie
MPD	mimopracovní doba
MŘ	manipulační řád
MŠ	mateřská školka
MVN	malá vodní nádrž
MZe	Ministerstvo zemědělství
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
OBT	objekt
OO PČR	Obvodní oddělení Policie ČR
ORP	obec s rozšířenou působností
OÚ	Obecní úřad
OVM	orgány veřejné moci
OŽP	odbor životního prostředí
PB	pravý břeh
PD	pracovní doba
PK	povodňová komise
PP	povodňový plán
PPVN	povodňové plány vlastníků nemovitostí
PVI	předpovědní výstražné informace
Správci povodí:	
PLA	Povodí Labe, státní podnik
PVL	Povodí Vltavy, státní podnik
POH	Povodí Ohře, státní podnik
POD	Povodí Odry, státní podnik
PMO	Povodí Moravy, s.p.
Q ₁₀₀	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 100 let

Q_{20}	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 20 let
Q_5	průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování 5 let
Q_N	N-letý průtok resp. záplavová čára při pravděpodobnosti opakování N let
RLP	rychlá lékařská pomoc
ř. km	říční kilometr
s.p.	státní podnik
SaP	síly a prostředky
SO	správní obvod
VaK	vodovody a kanalizace
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SEKM	Systém evidence kontaminovaných míst
SIVS	Systém integrované výstražné služby ČHMÚ
SPA	stupeň povodňové aktivity
TBD	technickobezpečnostní dozor
UIR	Územně identifikační registr: http://www.uir.cz/
ÚO HZS	Územní odbor Hasičského záchranného sboru
VD	vodní dílo
VHD	vodohospodářský dispečink
VN	vodní nádrž
WMS	webová mapová služba
ZŠ	základní škola
ZZS	zdravotnická záchranná služba



2

Věcná část

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Kontakty

Samostatná příloha: Adresář povodňového plánu

2 Věcná část

Povodňový plán je dokument, který obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území. Povodňový plán stanoví směrné limity stupňů povodňové aktivity.

Výškový systém veškerých výškopisných údajů

Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnaní (B. p. v.).

2.1 Charakteristika zájmového území

Obec Seletice

Kód obce: 534757

web: <http://obecseletice.cz/>

informativní počet obyvatel k 01.01.2017: **208**, z toho starších 15 let: 181
(údaje MV ČR -nenahrazuje ČSÚ)

ČSÚ: vybrané statistické údaje obce

katastrální území: Seletice,


povodňová komise:



server POVIS, lokální databáze

2.1.1 Popis území

Obec Seletice se nachází v severovýchodní části Středočeského kraje, v okrese Nymburk. Obec Seletice je vzdálena cca 16 km severně od Nymburka. Rozloha správního celku obce je 11,37 km². K 01.01.2017 zde žilo 208 obyvatel (údaj MV). Území obce se rozkládá ve svažitém terénu a jeho převážnou část tvoří lesní pozemky. Nadmořská výška obce se pohybuje od 225 do 280 m n.m.. Obcí prochází komunikace II/279 Svijany - Dolní Bousov - Mčely.



2.1.2 Klimatologické poměry

Území obce Seletice spadá z hlediska klimatu dle Quittovy klasifikace podnebí do teplé oblasti T2. Quittova klasifikace podnebí (1971) představuje tzv. efektivní klasifikaci podnebí a je vytvořena podle kombinací 14 klimatologických charakteristik - počtem letních, mrazových a ledových dnů, počet zamračených a jasných dnů, počet dnů se sněhovou pokrývkou atd. V Quittově klasifikaci se rozlišuje na Zemi 23 jednotek v oblastech teplá, mírně teplá a chladná. ČR tak podle této klasifikace spadá do tří částí - nižiny spadají do oblasti teplé, střední polohy do oblasti mírně teplé a vyšší polohy do oblasti chladné.

Klasifikace podnebí ve správním území

Klasifikace podnebí dne Quitta		oblast T2 - teplá
Počet letních dnů	LetD	50-60
Počet dnů s průměrnou $t > 10^{\circ}\text{C}$	HVO	160-170
Počet mrazových dnů	MD	100-110
Počet ledových dnů	LD	30-40

Klasifikace podnebí dne Quitta		oblast T2 - teplá
Průměrná teplota v lednu (°C)	°C I	-2 - -3
Průměrná teplota v dubnu (°C)	°C IV	8-9
Průměrná teplota v červenci (°C)	°C VII	18-19
Průměrná teplota v říjnu (°C)	°C X	7-9
Průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm	s31mm	90-100
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)	s VO	350-400
Srážkový úhrn v zimním období (mm)	s VZ	200-300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou	sp	40-50
Počet dnů zamračených	o>0,8	120-140
Počet dnů jasných	o<0,2	40-50

Nejvyšší měsíční úhrn srážek připadá na květen až srpen, nejméně srážek je v únoru a březnu. Sněhová pokrývka se objevuje v průměru od poloviny prosince do poloviny března a (40-50 dní).

Roční srážkový úhrn kolísá na daném území mezi 550 až 700 mm. Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn., že nejvíce naprší v létě (40 %), na jaře 25 %, na podzim 20 % a nejméně v zimě (15 %). Z jednotlivých měsíců je na srážky nejbohatší červenec, nejbudší únor. Srážky 1 mm a více se vyskytují v průměru 90 až 100 dní v roce.

2.1.3 Hydrologické poměry

Obec Seletice je z hydrografického hlediska rozdělena na dvě poloviny. Jihovýchodní část odvodňují Kozáčka a Seletický potok a severozápadní část spadá do povodí Jabkenického, Svatojirského a Ovčárenského potoka.

Toky na území správního obvodu

Název toku	Číslo hydrologického pořadí	Délka na území správního obvodu v km
Kozáčka	1-04-05-0280-0-00	1,57
Seletický potok	1-04-05-0290-0-00	1,30
Jabkenický potok	1-04-07-0190-0-00	1,17
Svatojirský potok	1-04-07-0090-0-00	1,13
Ovčárenský potok	1-04-07-0130-0-00	1,07

Na správním území obce nachází soustava 4 vodních děl, tzv. „Koupaliště“, Návesní rybník, „u č.p. 73“ a „Prachovna“. Kromě vod. díla „Koupaliště“ jsou VD v soukromém vlastnictví. Tuto soustavu napájí vodní tok Kozáčka, který pramení v údolí

v centrální části obce. Poté protéká Doubravany, Žitovlice a po 7,89 km se u Křince vlévá do Mrliny. Koryto vodního toku je upraveno a je lemováno spontánně rostlou vegetací. Ve své spodní části protéká zemědělsky využívanou krajinou.

Na tocích, které se nachází na území obce Seletice, hrozí nebezpečí povodní od srážek velké intenzity (z historických povodní přes 100 mm za 1 hodinu), které způsobují extrémně rychlý odtok z území za krátký časový úsek. Tyto události jsou charakteristické velmi rychlým nárůstem průtoku a hladin. Bohužel se dají jen velmi obtížně předpovídat a tudíž se nelze proti nim účinně bránit.

Z důvodu absence měrných profilů se nedá odhadnout N-leťost povodňových průtoků.

Další informace: Vodní toky ⁶⁸
Vodní díla ⁶⁹

2.1.4 Stanovená záplavová území

Pojem „záplavová území“ je zaveden ustanovením § 66 vodního zákona. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zastavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let značí výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.

Pro vodní toky na území obce Seletice nejsou záplavová území stanovena.

2.1.5 Vodní díla IV. kategorie

Dle Seznamu vodních děl IV. kategorie vyhlášeného Ministerstvem zemědělství k 31. 12. 2016 se na správním území obce Seletice nenachází významná vodní nádrž IV. kategorie. Ostatní vodní díla mimo kategorie I.-III. spadají do IV. kategorie TBD. Stav těchto vodních děl by měl být posuzován alespoň při povodňových prohlídkách 1 x ročně. Tyto prohlídky jsou v kompetenci Vodoprávního úřadu ORP Nymburk.

Přehled vodních nádrží

Vodního dílo tok	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
104050280023 (mapa) Kozačka ř.km 6,68	1-04-05-0280 Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku	Seletice Seletice	parc.č. 931, SJM Kutman Milo- slav Ing. a Kutmanová Božena
Koupaliště (mapa) Kozačka ř.km 7,62	1-04-05-0280 Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku	Seletice Seletice	parc.č. 79, Obec Seletice
Návesní rybník (mapa) Kozačka ř.km 7,45	1-04-05-0280 Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku	Seletice Seletice	parc.č. 926, Perlík Martin Ing.arch., Perlíková Irena JUDr.
Prachovna (mapa) Kozačka ř.km 7,02	1-04-05-0280 Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku	Seletice Seletice	parc.č. 945, SJM Hovorka Mi- lan Ing. a Hovorková Stani- slava

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

2.2 Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň^[17]), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protřetí) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň^[17]).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň rozhoduje vodoprávní úřad, je-li splněna některá z těchto podmínek.

Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:

- dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
- déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,
- vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

2.2.1 Přirozená povodeň

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst. 1 vodního zákona nebo povodňovými orgány, zejména při:

- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

- **Zimní a jarní povodně** způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných úsecích větších toků.
- **Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti;** vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích.
- **Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity** (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoli na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).
- **Zimní povodně** např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy se vyskytují na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod.

2.2.2 Zvláštní povodeň

Ve správním obvodu obce je možný také výskyt zvláštních povodní, tj. povodní způsobených umělými vlivy, tj. situace, jež mohou nastat při stavbě nebo provozu vodohospodářských děl, která vzdouvají nebo mohou vzdouvat vodu zejména při:

- **narušení tělesa vzdouvacího vodního díla** (zvláštní povodeň typu 1= ZPV 1),
- **poruše hradících konstrukcí a uzávěrů výpustných zařízení vodních děl** (označená jako ZPV 2),
- **nouzovém řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla** (označená jako ZPV 3).

Pozor! V případě nenadálé povodně způsobené přivalovými srážkami velké intenzity, zejména v letním bouřkovém období, kdy nárůst povodně a její postup je velmi rychlý (může nastat zejména na menších tocích), a

kdy hrozí nebezpečí z prodlení, lze vyhlásit 3. SPĚ pro zasaženou oblast ihned bez předchozích kroků. Je nutné si uvědomit, že výskyt tohoto druhu povodně nelze s dostatečným předstihem a přesností předpovědět a je nutno jednat rychle a operativně.

2.2.3 Ohrožené objekty

V obci jsou ohroženy objekty č.p. 56, 64, 65, 74. Ohrožení hrozí od vodních nádrží „Koupaliště“, Návesní rybník, „Prachovna“.

Přehled ohrožených objektů

obec (lokalita/katastr)	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn	poznámka
Kozačka 10185553 (109510000100)					
Seletice	Budoucí ČOV Seletice	Čistírna odpadních vod	1		
Seletice	č.p. 74	Obytné budovy	1		
Seletice	RD č.p. 56	Obytné budovy	1		
Seletice	RD č.p. 64	Obytné budovy	1		
Seletice	RD č.p. 65	Obytné budovy	1		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále podle názvu obce a katastrálního území. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

2.2.3.1 Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

V rámci zpracování povodňového plánu byli obesláni majitelé ohrožených objektů pro tvorbu povodňových plánů vlastníků nemovitostí. Údaje jsou sumarizovány v on-line aplikaci. <http://ppvn.hydrosoft.cz> V digitálním povodňovém plánu jsou k dispozici pouze v neveřejné verzi.

Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu (Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti (PPVN_formular.pdf, 47 KB)).

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 10.04.2018 pro tuto tabulku žádné údaje.

2.2.4 Ohrožující objekty

Obec Seletice plánuje výstavbu ČOV. Její výpustné potrubí bude zaústěno do vodního toku Kozačky. Při rozvodnění vodního toku může dojít k průniku vody do objektu ČOV.

Přehled ohrožujících objektů

obec (lokalita/katastr)	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Kozačka 10185553 (109510000100)			
Seletice	Budoucí ČOV Seletice	Čistírna odpadních vod	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále podle názvu obce a katastrálního území. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

2.2.5 Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

Místa s urychleným odtokem jsou pro potřeby obsahu Povodňového plánu charakterizována jako místa ohrožená bleskovou povodní. Jedná se zejména o svažitě pozemky nad ohroženými objekty. Nebezpečí přívalových povodní spočívá jednak v zaplavení objektů a ploch, zanesením těchto míst sedimenty a dále také vnesení sedimentů do koryt vodních toků a tím i zvýšení nebezpečí v případě dalších typů povodní. Data jsou získána jednak z místního šetření od pověřených osob a dále z grafické vrstvy v rámci dpp ČR „Riziková území při přívalových srážkách v ČR“.

☐ ČHMÚ: indikátor přívalových povodní



http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 10.04.2018 pro tuto tabulku žádné údaje.

2.2.6 Místa omezující odtokové poměry

Kritickými místy omezující odtokové poměry jsou zejména profily na vodním toku, kde vlivem příčných staveb nebo úprav toků dochází k omezení kapacity koryta vodního toku. Jedná se zejména o nekapacitní mosty, lávky, kryté profily koryt toků, zatrubnění toků, významná zúžení koryt apod.

Průběh přirozené povodně může být ovlivněn mimořádnými příčinami, jako jsou zátarasy z plovoucích předmětů, sesuvy půdy, ledové jevy, apod. Předměty plovoucí na hladině toku nebo vodních nádržích mohou v kritických profilech způsobit vznik zátarasů a následné vyhlížení vody z břehů nebo přelížení hráze.

V obci Seletice se jedná především o výpustná zařízení nádrží. Vzhledem k velikosti nádrží jsou tato zařízení realizována prostřednictvím tzv. požeráků. Je doporučena kontrola těchto zařízení v rámci povodňových prohlídek a jejich pravidelná údržba.

Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř.km]	popis
Kozačka 10185553			
odtok Koupaliště	Seletice	7,62 - 7,62	kontrola výpustného zařízení, zajištění funkčnosti, v případě zvýšeného průtoku zajištění čištění
odtok Návesní rybník	Seletice	7,44 - 7,44	kontrola výpustného zařízení, zajištění funkčnosti, v případě zvýšeného průtoku zajištění čištění
odtok z nádrže u č.p. 73	Seletice	7,01 - 7,01	kontrola výpustného zařízení, zajištění funkčnosti, v případě zvýšeného průtoku zajištění čištění
odtok Prachovna	Seletice	6,67 - 6,67	kontrola výpustného zařízení, zajištění funkčnosti, v případě zvýšeného průtoku zajištění čištění

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

2.2.7 Místa ohrožení ledovými jevy

Ledové povodně způsobuje led, který ucpává koryto a povodeň nastane i za běžného průtoku. V době mrazů ucpává koryto ledová kaše a dnový led. V době oblevy ucpávají koryto ledové kry, které se za zvýšeného průtoku uvolňují z koryta a hromadí v místech, kde korytem nemohou projít. Za oblevy dochází k vylišení vody z koryta také tam, kde je koryto zarostlé pevným ledem a jeho kapacita je tak nedostatečná na odvedení zvýšeného průtoku.

Tento druh povodní se vyskytuje na tocích i při relativně menších průtocích a mírném spádu toku.

Tento druh povodně se může vyskytnout při zamrnutí vodních nádrží spolu se zvýšeným přítokem do těchto nádrží.

2.3 Protipovodňová opatření

Protipovodňová ochrana (protipovodňová opatření) slouží k eliminaci povodní a záplav popřípadě k co největší minimalizaci škod způsobených povodněmi. Hlavním cílem je vodu za vysokých vodních stavů hromadit mimo obydlená území (např. ve vodních nádržích, nezastavěných územích atd.), a naopak v zastavěných oblastech vodu z území co nejrychleji odvést.

V obci Seletice nejsou vybudována žádná protipovodňová opatření.

2.4 Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. Soubor všech opatření k ochraně před povodněmi řídí a koordinuje povodňový orgán obce.

2.4.1 Přípravná opatření

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle vodního zákona a speciálních předpisů.

Mezi přípravná opatření patří:

- zpracování povodňového plánu,
- provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření,
- kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi,
- pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti,
- zřízení a provoz hlásných profilů – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a případné ladění,
- nastavení systému vyrozumívání občanů – VISO, elektronické sirény
- metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách z úseku povodňové ochrany (stanovení záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.),
- informování občanů o výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně
- dokumentační práce v obci a zaplavovaných územích.

2.4.2 Opatření za povodně

V době povodně je povodňová komise oprávněna činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím.

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky nebo do objektů těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací nebo záchranné práce, popřípadě přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých možností a sil osobní a věcnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy příslušných povodňových orgánů.

Jsou to zejména:

- odstraňování překážek ve vodním toku a v blízkosti profilu objektů (propustky, mosty vtokové objekty)
- opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu,
- sanace protržených hrází za povodně ve spolupráci se správcem toku
- opatření proti zpětnému vzduší vody, zejména do kanalizací,
- zabezpečení a ukotvení odplavitelného materiálu u nemovitostí v blízkosti toku
- opatření k omezení znečištění vody při možném sekundárním ohrožení,
- opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy.

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů, případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňových orgánů.

Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky a průběh povodně, musí být koordinovány ve spolupráci se správcem povodí, Povodí Labe s.p.

2.4.3 Opatření po povodni

Tato opatření se provádějí již v době povodně, jejich dokončení se však provádí až po povodni:

- evidenční a dokumentační práce,
- vyhodnocení povodňové situace včetně vzniklých povodňových škod,

- vyhodnocení příčin negativně ovlivňujících průběh povodně,
- vyhodnocení účinnosti přijatých opatření a vyhodnocení funkčnosti protipovodňových zábran.,
- návrhy na úpravu povodňových opatření.
- odstranění povodňových škod a obnova území po povodni,
- vypracování zprávy o povodni.

2.4.4 Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, její škodlivé následky nebo zhoršují odtokové poměry.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán obce Seletice nejméně 1x ročně většinou před jarním táním (březen-duben) nebo před letními dešti, za účasti správce vodních toků - Povodí Labe s. p. a pozvaných ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Odpovědnou osobou za organizaci povodňové prohlídky je starosta obce.

Na základě těchto prohlídek se přijímají opatření, která snižují zjištěná rizika na přijatelnou úroveň. Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tyto vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Vykonavatel	PK obce Seletice
Četnost prohlídek	minimálně 1 x ročně před jarním táním nebo před letními dešti
Rozsah plnění	Posouzení průtočnosti koryta Padlé stromy v korytech a inundaci Skladovaný materiál v inundaci Černé skládky v inundaci Stav objektů na toku Zprávu o provedení prohlídky a jejích výsledcích zapíše do povodňové knihy. Zprávu projedná povodňová komise na svém každoročním zasedání.

2.5 Předpovědní povodňová služba

Obec jako příslušný povodňový orgán informuje své občany o hrozbě povodně a dalších předpovědích a výstrahách rozhlasem a zveřejněním informací na webu obce. V případě výpadku, či nemožnosti použití bude vyrozumění provedeno megafonem. V izolovaných lokalitách probíhá vyrozumění megafonem, mobilními telefony, nebo osobně.

Předpovědní povodňová služba je na území obce Seletice organizována následovně:

- od Českého hydrometeorologického ústavu nebo Povodí Labe, s.p. cestou PK ORP Nymburk, nebo HZS Středočeského kraje,
- zpráva o nebezpečí povodně může přijít i cestou „Hromadných sdělovacích prostředků“,
- zpráva o nebezpečí povodně může přijít i od obyvatel, kteří jsou v okolí vodních toků nebo vodních děl.

Aktuální hydrometeorologické informace a předpovědi předávají předpovědní pracoviště ČHMÚ také na VHD Povodí Labe, s.p. a koordinují s nimi vydávání hydrologických předpovědí pro předpovědní profily. V rámci monitoringu meteorologické a hydrologické situace je možno využívat následující internetové zdroje informací:

Zdroje meteorologických informací a informací HPPS

- Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)



ČHMÚ: <http://www.chmi.cz/>

- výstrahy



výstrahy: <http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html>

- kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry)



kombinovaná srážková informace (radar-srážkoměry): http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php

- povodňová služba



povodňová služba: <http://hydro.chmi.cz/hpps/>

- indikátor přivalových povodní



indikátor přivalových povodní: http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=fg

- ☐ sumarizace předpovědi modelu Aladin



sumarizace předpovědi modelu Aladin: <http://aladinonline.androworks.org/>

- ☐ předpověď modelu Aladin



předpověď modelu Aladin: <http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html>

- ☐ Lokální předpověď počasí: Agrimeteo



Lokální předpověď počasí (zadejte název místa nebo souřadnice): <http://agrimeteo.info/>

- ☐ Aktuální meteorologická data: VentuSky



Lokální předpověď větru a počasí: <https://www.ventusky.com/?p=49.67;15.52;6&l=rain-3h>

- ☐ In-počasí



Portál In-počasí: <http://www.in-pocasi.cz/>

- ☐ Lokální předpověď větru a počasí: Windyty



Lokální předpověď větru a počasí: <https://www.windy.com/?50.3209741213,15.0963768255>

 In-počasí



Portál In-počasí: <http://www.in-pocasi.cz/>

 Meteopres



Meteopressonline: <http://www.meteopress.cz>

 Předpověď počasí on-line (Seznam)



Předpověď počasí: <http://pocasi.seznam.cz/>

Srážkové radary okolních států:

 Evropské srážkové radary



Evropské srážkové radary: <http://www.radareu.cz/>

 Polské srážkové radary



Polské srážkové radary: <http://pogodynka.pl/polska/radary>

 Slovenské srážkové radary



Slovenské srážkové radary: <http://www.shmu.sk/sk/?page=65>

 Rakouské srážkové radary



Rakouské srážkové radary: http://www.austrocontrol.at/wetter/wetter_fuer_alle/wetterradar

 Německé srážkové radary



Německé srážkové radary: <http://www.wetteronline.de/regenradar>

Pro sumarizace údajů stavů, průtoků a srážek z jednotlivých povodí vytvořilo Ministerstvo zemědělství ČR stránky:

 Vodohospodářský informační portál



<http://www.voda.gov.cz/portal/cz/>

Srážkoměry  

2.6 Hlásná povodňová služba

Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi.

Hlásná povodňová služba:

- zabezpečuje informace povodňové komisi pro varování obyvatelstva
- Spolupracuje s povodňovou komisí ORP Nymburk
- zabezpečuje informace pro obce ležící níže na toku (Košík (Doubravany), Žitovlice, Křinec, Žitovlice (Pojedy))
- informuje ostatní účastníky ochrany před povodní, udržuje trvalé spojení
- udržuje trvalé spojení s hlídkovou službou a získává od ní informace
- plní úkoly podle určení předsedy PK Seletice

2.7 Hlídková povodňová služba

Povodňové hlídky budou sledovat postup zátopy a zajišťovat informace o vývoji stavu vodních hladin a průtoků. Zároveň budou povodňové hlídky sledovat a kontrolovat průtočnost jednotlivých profilů pod lávkami a mosty, kde by v případě ucpání hrozilo vylití vody z koryta toku.

Hlídkovou službu vykonávají určené osoby, zpravidla členové povodňové komise obce či SDH. V konkrétních případech může starosta obce výkonem hlídkové služby pověřit některé z občanů bydlících v záplavovém území.

Přehledová tabulka

povodňová komise	adresa	telefon	fax	e-mail
Seletice	OÚ Seletice, Seletice 139, Seletice	312315101		obec@seletice.cz

2.8 Hlásné profily

Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic. **Hlásný profil** je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily na tocích jsou dle významu a provozovatele rozděleny do tří kategorií A, B, C.

Kategorie hlásných profilů

Hlásné profily jsou základem pro výkon předpovědní, hlídkové a hlásné povodňové služby. Představuje soubor hlásných stanic – hlásných profilů kategorie „A“ a „B“, který je tvořen vybranými limnigrafy, vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ a vodohospodářský dispečink Povodí Labe s.p.

Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí.

Doplňkové hlásné profily kategorie B doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po dohodě ČHMÚ nebo správce povodí, ostatní provozují místně příslušná města,

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA – zelená, 2. SPA – žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C zajišťuje jeho provozovatel. Hlásné profily kategorie C zřizují a provozují obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Téměř všechny hlásné profily kategorie A a B jsou vybaveny automatickým přenosem dat. Nově instalované profily C mají zpravidla také online měření hladiny.

Před vyhlášením stupňů povodňové aktivity na základě online měření z hlásných profilů je nutné se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tu podle možnosti odstranit.

2.9 Srážkoměrné stanice

Pozorování a předpověď srážek je vhodné sledovat v povodích menších toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, nebo v oblastech s kratší dobou koncentrace povodně jako informace o možnosti vzniku povodně. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech, kde čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba:

☐ Srážkoměrné stanice ČHMÚ



http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php

Data dalších stanic jsou na portálu podniků povodí:

☐ Srážkoměrné stanice Povodí Labe, státní podnik



Povodí Labe: <http://www.pla.cz/portal/srazky/cz/PC/CelkovaMapa.aspx?data=1>

případně dalších provozovatelů registrovaných v POVIS.

Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Dymokury (mapa)	ČHMÚ Hradec Králové	Dymokury	Poděbrady	Středočeský kraj
Krchleby (mapa)		Krchleby	Nymburk	Středočeský kraj
Rašovice (mapa)	Obec Budiměřice	Budiměřice	Nymburk	Středočeský kraj
Rožďalovice (mapa)	Město Rožďalovice	Rožďalovice	Nymburk	Středočeský kraj
Srážkoměr Kosořice (mapa)	obec Kosořice	Kosořice	Mladá Boleslav	Středočeský kraj
Srážkoměr Úmyslovice (mapa)	Obec Úmyslovice	Úmyslovice	Poděbrady	Středočeský kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

2.10 Vyhlásování SPA podle hlásných profilů

Úrovně stupňů povodňové aktivity (SPA) jsou stanoveny vždy k jednotlivým hlásným profilům na vodním toku, jejich platnost je však vždy vztažena k delšímu úseku vodního toku. Veškeré protipovodňové aktivity v daném úseku se pak řídí aktuálním průběhem stavu hladiny v příslušném hlásném profilu.

SPA jsou vyhlášeny a odvolávány příslušnými povodňovými orgány, které mohou vzít v úvahu i další faktory povodně než jen vodní stav v hlásném profilu.

1. SPA – stav bdělosti

Při 1. SPA voda ještě zůstává v korytě, průtok však dosahuje nadprůměrných hodnot. 1. SPA signalizuje nebezpečí příchodu povodně a měl by sloužit jako signál k předběžné přípravě na povodeň, např. kontroly vodního toku, propustků atd.

Při tomto stupni zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

2. SPA – stav pohotovosti

Při 2. SPA voda již vystupuje z koryta a začíná zaplavovat přilehlá území. Úroveň 2. SPA je však navržena tak, že voda ještě nepůsobí téměř žádné škody, zaplavuje totiž jen louky, pastviny, lužní lesy či ostatní pobřežní vegetaci.


Při tomto stupni se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce a podle možností se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.

3. SPA – stav ohrožení

Při 3. SPA voda začíná zaplavovat i území, kde již vznikají škody. Může se jednat o obytné domy, průmyslové areály, významné dopravní spojnice.

Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací práce a v případě potřeby záchranné práce.

Stupně Povodňové Aktivity



2.11 Vyhlášení SPA podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlášení SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně. V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze **pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).**

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích²⁸⁾ v zasaženém území.

Orientační limity nebezpečných úhrnů srážek dle různé doby trvání [mm]

	Nenasycené povodí	Nasycené povodí
	10 dní před srážkou nepršelo	Poslední 3 dny před srážkou spadlo alespoň 10–15 mm/den nebo za 10 dní 50 mm
1. SPA - bdělost	20 mm / 1 hodina 50 mm / 12 hodin 70 mm / 24 hodin	15 mm / 1 hodina 30 mm / 12 hodin 50 mm / 24 hodin
2. SPA - pohotovost	30 mm / 1 hodina 70 mm / 12 hodin 80 mm / 24 hodin	25 mm / 1 hodina 50 mm / 12 hodin 60 mm / 24 hodin
3. SPA - ohrožení	50 mm / 1 hodina 80 mm / 12 hodin	30 mm / 1 hodina 60 mm / 24 hodin

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součástí webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potenciálně nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je prezentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3x3 km.

☐ ČHMÚ: indikátor přívalových povodní



http://hydro.chmi.cz/hpps/main_rain.php?mt=ffg

2.12 Vyhlášení SPA podle ledových jevů na tocích

Ledové jevy nevyvolávají zvýšené vodní stavy ale led v korytě, který výrazně snižuje průtočnou kapacitu koryta a vzdouvá hladinu vody. S ledovými povodněmi se setkáváme v období tání, ale také v období mrazů. V období tání je vyvolávají zcela jiné procesy a jevy než v období mrazů a průběh povodní je zcela odlišný



3

Organizační část

Úvod

Věcná část

Organizační část


Grafická část

Přílohy

Kontakty

Samostatná příloha: Adresář povodňového plánu

3 Organizační část



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

3.1 Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány státní správy, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

mimo povodeň

- orgány obce Seletice: zastupitelstvo, starosta, obecní úřad
- obecní úřad ORP Nymburk
- krajský úřad Středočeského kraje
- Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

- Seletice
- povodňová komise ORP Nymburk
- povodňová komise Středočeského kraje
- ústřední povodňová komise České republiky

Příslušný vodoprávní úřad:

- Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí

Ostatními účastníky povodňové ochrany

na úrovni obce jsou kromě povodňových orgánů všech stupňů (podle zák. 254/2001 Sb.):

- správce vodních toků
 - významných vodních toků: Povodí Labe, státní podnik,
 - ostatních drobných vodních toků: Lesy ČR, s.p.
- vlastníci a správci vodních děl,
- vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně,
- ČHMÚ - předpovědní služba – pobočka Praha,
- hlásná a hlídková povodňová služba organizovaná povodňovými orgány ORP Nymburk a obcí ve správní působnosti ORP Nymburk
- HZS Středočeského kraje,
- ZZS Středočeského kraje,
- složky Policie ČR,
- složky Armády ČR,
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje,

- organizace pověřená činností TBD-Vodní díla technicko-bezpečnostní dohled, a.s.,
- další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

3.2 Povodňová komise

Stanoviště povodňové komise obce je budova OÚ Seletice, kancelář starosty či zasedací místnost.

- Seletice 139, 289 34 Rožďalovice (foto)

Stanoviště povodňové komise, včetně budovy ve které zasedá povodňová komise, musí být při vzniku povodňové situace označeno cedulemi.

Předsedou PK je starosta obce Seletice. Další členy komise jmenuje z členů zastupitelstva, pracovníků úřadu a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňová komise města je podřízena povodňové komisi OPR Nymburk.

Povodňovou komisi obce svolává předseda (místopředseda) PK zpravidla před vyhlášením 2. SPA ve správním obvodu obce.


O zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi rozhoduje předseda PK v závislosti na charakteru a vývoji povodňové situace. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době povodně přijímá povodňová komise opatření a vydává příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

Přehledová tabulka

povodňová komise	adresa	telefon	fax	e-mail
Seletice	OÚ Seletice, Seletice 139, Seletice	312315101		obec@seletice.cz

Další informace: Kontakty v Adresáři povodňového plánu



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

Nadřízená povodňová komise

- PK ORP Nymburk

Související povodňové komise

- PK Košík - Doubravany, obec níže na toku Kozačky
- PK Žitovlice, obec níže na toku Kozačky
- PK Křinec, obec níže na toku Kozačky (Mrlina)

3.3 Doporučené vybavení pracoviště povodňové komise

Vybavení pracoviště povodňové komise:

- Povodňový plán, Povodňová kniha
- pracovní desky členů komise
- identifikační karty členů komise
- identifikační karty vozidel
- mobilní telefony podle služebního zařazení funkcionářům OÚ viz složení Povodňové komise obce Seletice,
- mapa obce Seletice
- povodňový plán v off-line verzi na flashdisku
- povodňový plán v tištěné verzi
- PC s tiskárnou s funkčním připojením k internetové síti (minimálně s možností odesílat a přijímat elektronickou poštu), SW MS OFFICE, záložní zdroj (minimálně notebook s funkční baterií)
- ruční akumulátorové svítilny (nouzové osvětlení pracoviště PK) včetně čelových reflektorů
- mobilní telefony včetně powerbank a mobilních nabíječek
- fotoaparát s výkonným bleskem, videokamera, dalekohled, měřicí pásma 50 m
- kreslicí a psací prostředky
- vybavení pro přípravu teplých nápojů a ohřev stravy, záložní oděv a obuv
- náhradní, nezávislý zdroj elektřiny zajišťující provoz pracoviště (do 4 kW)
- řídicí pracoviště pro obsluhu VISO (Varovný a informační systém obyvatelstva)
- radiostanice, dalekohled

3.4 Činnost členů povodňové komise

Přehledová tabulka

povodňová komise	adresa	telefon	fax	e-mail
Seletice	OÚ Seletice, Seletice 139, Seletice	312315101		obec@seletice.cz

3.4.1 Předseda povodňové komise

Úkoly

- rozhoduje o svolání povodňové komise (PK),
- řídí činnost PK
- na základě zjištěných informací o povodňové situaci vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření, **vyhláší jednotlivé stupně povodňové aktivity**
- **organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech katastrů obce** (telefonicky, SMS, rozhlas, osobní sdělení)
- rozhoduje o nasazení sil a prostředků
- rozhoduje o vyžádání pomoci cestou nadřízené PK ORP Nymburk
- informuje nadřízenou PK ORP Nymburk o vzniklé situaci a přijatých opatření
- řeší záležitosti v oblasti školství a zdravotnictví,
- řídí ubytování evakuovaných osob ve vyhrazených prostorách, zodpovídá za vedení přehledu o evakuaci a preventivní kontrolu evakuačních míst
- vede evidenci povodňových škod na majetku obce
- schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky

- spolupracuje s médii
- předává průběžně zprávy pro zápis do povodňové knihy
- předává podklady pro zpracování Zprávy o povodni, případně zpracovává jednotlivé kapitoly Zprávy o povodni
- v případě nepřítomnosti ho zastupuje místopředseda PK

Dále plní povinnosti ze zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- osobně jednou za rok řídí nácvik činnosti PK a provádí prověrky připravenosti PK,
- zodpovídá za aktualizaci Povodňového plánu,
- schvaluje a předává Zprávu o povodni (§ 76 zákona 254/2001 Sb.),
- organizuje povodňové prohlídky (§ 72 zákona 254/2001 Sb.).

3.4.2 Místopředseda povodňové komise

Má stejné povinnosti a pravomoci v nepřítomnosti předsedy komise jako předseda komise, pokud předseda komise neurčí jinak.

- organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech obce mobilními prostředky a tlapači
- navrhuje opatření při likvidaci nebezpečných odpadů a látek v záplavových oblastech, které by mohly být povodní odplaveny (ropné produkty, chemické látky ap.)
- organizuje nouzové zásobování postižených oblastí pitnou vodou
- rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti OÚ
- spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární správou, organizací Vodovody a kanalizace,
- v době mimo povodňovou aktivitu zpracovává návrh smluvního zajištění zemních strojů (rypadla, nakladače, hutníci prostředky), autojeřábů, dopravní techniky (sklápečky, valníky ap.), mobilní elektrocentrály, automobilní cisterny na vodu ap.
- zpracovává návrh použití provizorních hradicích prostředků (pytle s pískem, vybraná depa zeminy, řezivo ap.)
- vede přehled o přívozech a rozvodech elektro, plynu a telekomunikační sítě v objektech obce
- plní další úkoly uložené předsedou PK

3.4.3 Členové povodňové komise

- provádějí hláskovou a hlídkovou službu.
- předkládají návrhy na opatření a průběžně informuje předsedu a místopředsedu PK,
- vedou přehled o osobách, technice a prostředcích na území obce, řídí nasazení techniky města a firem,
- ve spolupráci s Územním odborem HZS navrhuje nasazení smluvních subjektů IZS při povodni,
- navrhuje vyžádání sil a prostředků v případě vyčerpání vlastních možností od vyššího stupně (cestou ORP u KOPIS (Krajské operační a informační středisko)),
- podílí se dle pokynů předsedy komise na evakuaci obyvatel,
- ve spolupráci s KSÚS vyhodnocují dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území - navrhuje trasy příjezdu a přesunu po komunikacích pro záchranné síly a prostředky, navrhuje evakuační trasy,
- spolupracují s Krajskou hygienickou správou, Krajskou veterinární správou, podnikem vodáren,
- organizují odchyt ohrožených zvířat a jejich převoz do útulku,
- organizují likvidaci uhynulých zvířat,
- provádí informování ostatních majitelů a správců elektro, plynu a telekomunikační sítě na území obce,
- s Policií ČR koordinují zajištění veřejného pořádku,
- při pohybu v terénu zároveň provádí hlídkovou službu,
- plní další úkoly uložené předsedou PK.

3.5 Činnost povodňové komise při jednotlivých SPA

Vzhledem k absenci měrných profilů na území obce, které by byly relevantní pro řízení povodňové ochrany, se bude činnost povodňové komise při ochraně před povodní řídit údaji ze srážkoměrů umístěných v přilehlém okolí.

Následující pokyny jsou orientační a nastiňují možné řízení povodňové ochrany v obci Seletice.

V případě dosažení 1. SPA zahajují činnost vybraní pracovníci obecního úřadu, kteří začínají monitorovat situaci.

1. stupeň povodňové aktivity (SPA) - nastává při zvýšení hladiny vody ve vodních tocích nad normální stav. Dosažení limitního stavu vodní hladiny v hlásném (hlásných) profilu (profilech) k zelené značce nebo vydáním „Výstrahy“ či „Upozornění“ od ČHMÚ (zpravidla prostřednictvím PK ORP Nymburk).

- nutné zapsat přijetí výstrahy do povodňové knihy
- prostudovat povodňový plán

Členové komise jsou po oznámeném dosažení **1. SPA** povinni oznamovat svou dosažitelnost.

Když nastane **1. stupeň povodňové aktivity** je nutná nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK, nebo na spojení, na spojení musí být předseda nebo místopředseda PK (nebo pověřený člen PK).

Povodňová komise obce zahajuje v základním rozsahu činnost při **2. stupni povodňové aktivity**. Starosta při dosažení mezních hodnot **2. SPA** svolá povodňovou komisi a vyhlásí **2. SPA**.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Časový limit pro přítomnost členů povodňové komise, nebo jimi pověřených zastupujících zaměstnanců na určeném pracovišti komise je **60 minut** od vydání pokynu ke svolání zasedání povodňové komise.

Dosažení **1. SPA** a vyhlášení **2. (i 3. SPA)** a dalších informací o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise obce rozhlasem, pomocí megafonu hlídkové služby, případně pomocí sirény a mobilních telefonů. Informace bude zveřejněna i na úředních deskách.

2. stupeň povodňové aktivity se vyznačuje tím, že koryta toků jsou naplněna po břehovou hranu a místy dochází k vyběžování vody. Nad zastavěným územím došlo k přívalovým deštům nebo delší dobu vydatně prší (rychlé odtávání sněhové pokrývky) a dochází k rychlému naplňování rybníků.

Z právního hlediska začíná povodeň.

Při vyhlášení **2. SPA** předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

- Prověření spojení na předpovědní a hláskou službu, na správce vodních toků.
- Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.
- Výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Seletice, PK okolních obcí, PK ORP Nymburk, operačnímu středisku HZS Středočeského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p.
- Vedení jednání povodňové komise.
- Nastavení směn hlídkové služby členů SDH a PK.
- Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).
- Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem).
- Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a nasazení sil a prostředků dle konkrétní situace. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob.
- Vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň ukotvení) lávek přes vodní toky.
- Zapisování do povodňové knihy včetně vedení evidence příloh (tištěné e-mail, audio a video záznamy, fotografie)

K vyhlášení **3. SPA - stav ohrožení** použije povodňová komise stejné nástroje jako v předchozím **2. stupni povodňové aktivity**, navíc je možné použít varovnou sirénu (všeobecná výstraha).

Dochází ke stavu, kdy voda z toků již vybřežuje a zaplavuje okolí, je naplněna retence rybníků. Hladina vody dosáhla v hlásném profilu (hlásných profilech) k červené značce (byly dosaženy limitní hodnoty pro vyhlášení **3. SPA**).

Je ohroženo zdraví a životy lidí a je přímo ohrožen majetek občanů a obce v záplavovém území.

Při vyhlášení 3. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

- Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků – ověření aktuálních informací.
- Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.
- Výměna informací ohledně povodňové situace a podávání hlášení PK obce Seletice, PK okolních obcí, PK ORP Nymburk, operačnímu středisku HZS Středočeského kraje, ČHMÚ, Vodohospodářskému dispečinku Povodí Labe, s.p.
- Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území města (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).
- Informování firem v ohroženém území.
- Rozmístění stálé hlídkové služby na kritická místa.
- Pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích.
- Koordinace evakuace vozidel z potenciálního rozlivu.
- Komunikace se správci sítí a komunikací – koordinace odpojení sítí a regulace dopravy. Koordinace veřejného pořádku.
- Aktivace evakuačních prostor ve spolupráci s IZS.
- Nařízení evakuace včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího střediska. Případné vyžádání pomoci u KOPIS (Krajské operační a informační středisko) HZS.
- Provádění dokumentačních prací.
- Zapisování do povodňové knihy včetně vedení evidence příloh (tiskové e-maily, audio a video záznamy, fotografie)

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace aktivuje předseda nebo místopředseda povodňové komise další fyzické a právnické osoby.

Poznámka:

Stupně povodňové aktivity se odvolávají v pořadí, v jakém byly vyhlášeny – v případě vyhlášení **2. SPA** i **3. SPA** se odvolává nejprve **3. SPA**, poté **2. SPA**, v případě přímého vyhlášení **3. SPA** končí povodeň odvoláním **3. SPA**, pokud není zároveň s odvoláním **3. SPA** vyhlášen **2. SPA**.

3.6 Hlavní činnost PK po povodni

- Odvolává dle vývoje povodňové situace **2. a 3. SPA** na území obce, odvolání SPA oznamuje občanům a fyzickým a právnickým osobám, povodňovému orgánu ORP Nymburk, povodňovým orgánům sousedních obcí.
- Organizuje obnovu povodni narušených funkcí zasaženého území obce.
- Poskytuje dle potřeby nezbytnou materiální a finanční pomoc povodni postiženým obyvatelům obce.
- Organizuje se zástupci správců toků provádění povodňových prohlídek povodni postižených území.
- Podílí se na odstraňování povodňových škod na území obce (mimo investiční akce),
- Zajištění vyčerpání zaplavených prostor včetně odstranění bahnitých nánosů (i studny), zajištění posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů
- Zajišťuje sepsání povodňových škod na území obce zasaženého povodni.
- Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a ostatní infrastruktury

- Zajištění vysoušecí techniky
- Zajištění deratizace a dezinfekce všech povodní dotčených veřejných prostranství.
- Koordinace prohlídek jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).
- V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení
- Shromažďuje materiály pro vypracování zprávy o povodni a zpracovává zprávu o povodni v předepsaném rozsahu, kterou poskytuje do 3 měsíců od ukončení povodně nadřízenému povodňovému orgánu - osnova zprávy je uvedena v příloze plánu.

Je nutné si uvědomit, že nedodržováním hygienických zásad může v případě vzniku záplavového nebezpečí dojít k vážnému ohrožení zdraví, popřípadě i života, nebo negativnímu dopadu na životní prostředí a majetek!

Další informace: Pomoc po povodních

3.7 Přenos informací při povodni

Povodňový orgán obce je odpovědný za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace:

- Příjem informací od Předpovědní a hlásné služby (ČHMÚ Praha, VH dispečink Povodí Labe s.p., KOPIS (Krajské operační a informační středisko) Středočeského kraje
- Příjem a předání informací s PK ORP Nymburk
- PK předává informace hlídkové službě, občanům, firmám a obcím níže na toku

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

Povodně jsou z hlediska možných škod nejrizikovějším přírodním živlem v České republice. Proto je u nás ochrana před škodlivými účinky povodní věnována značná pozornost. Zkušenosti i různé studie prokázaly, že nedílnou součástí účinné protipovodňové ochrany je provoz hlásné a předpovědní povodňové služby. Potenciální snížení povodňových škod při včasné varování může za určitých situací dosahovat až desítek procent celkových škod, což mnohonásobně převyšuje provozní náklady pro hydrologickou hláskou a předpovědní službu.

Hlásná a předpovědní služba (HPPS), kterou v ČR provozuje ČHMÚ, může plnohodnotně plnit svůj účel pouze za předpokladu, že naši uživatelé (odborníci i veřejnost) vědí jaké informace HPPS poskytuje, jak se k těmto informacím dostat a jak s nimi pracovat. Uvedené webové stránky Průvodce informacemi HPPS by měly pomoci tyto předpoklady splnit. Stránky vznikly v rámci projektu SP/1C4/16/07 z podpory MŽP. Naleznete v nich přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operační (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Protože členové povodňových komisí, správci toků nebo veřejnost potřebují od HPPS jiný typ informace, je také Průvodce rozdělen do tří sekcí

- Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost



rejnost.html

http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_ve-rejnost.html

- Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány



http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_povodnove_organy.html

- Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře



http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/pruvodce_vodohospodari.html

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

- Vyhodnocení hydrologických předpovědí



<http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/vyhodnoceni.html>

- Povodňové zprávy



http://www.chmi.cz/files/portal/docs/poboc/CB/pruvodce/povodnove_zpravy.html

3.8 Časový plán při vyrozumění Povodňové komise

čas	popis činnosti
0	některý z pověřených členů PK obdrží zprávu o nebezpečí povodně
do 5 minut	zprávu předá předsedovi PK, jeho zástupci nebo jeho zástupci
do 10 minut	člen komise prověří zpětným dotazem pravdivost zprávy.
10 minut	vyrozuměný člen PK informuje ostatní členy PK
v případě svolání PK	
do 1 hodiny	musí být dosažitelní nebo vybraní členové PK na pracovišti komise

3.9 Vyrozumění o vzniku povodňové situace

Po získání informace o předpokladu vzniku povodňové situace je nutné vyrozumět tyto osoby:

pořadí vyrozumění	osoba	způsob vyrozumění	
1.	starostové okolních obcí na příslušném toku – ti zabezpečí informovanost v obvodu obcí	telefonicky	
2.	složky IZS (HZS, PČR, záchranná zdravotnická služba)	telefonicky	
3.	členové povodňové komise obce, povodňové komise obce s rozšířenou působností	telefonicky, e-mail, osobně	
4.	osoby poskytující věcné prostředky	telefonicky	
5.	instituce a občané v obci	2. stupeň	telefonicky, SMS
		3. stupeň stav ohrožení	+ siréna, místní rozhlas, pojízdné prostředky (SDH, PČR)
6.	technické služby pro obec Seletice	telefonicky, osobně	
7.	ostatní (rozhlas, rádio, telekomunikace ...)	telefonicky	
7.	osoby zabezpečující náhradní ubytování	telefonicky	

3.9.1 Způsob varování a informování obyvatelstva

Informační systém zahrnuje:

- VISO
- místní (lokální) rozhlas a televize
- telefony
- sirény cestou KOPIS (Krajské operační a informační středisko) HZS Středočeského kraje
- hlásicí zařízení na vozidlech Policie ČR, SDH
- hlídkovou službu

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno varovným signálem "Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlášen kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca třiminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice také signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlášen přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhláší se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlášený elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" - po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni hromadnými informačními prostředky.

Zdroj: Portál veřejné správy


signál	tón	kdy zazní
všeobecná výstraha	kolísavý tón po dobu 140 vteřin	při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nena- dálém vzniku
zkušební tón	nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin	ověřování provozuschopnosti se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin

Další informování bude zprávou v rozhlasu, televizi, tisku, hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, policií a HZS a osobně spoluobčany.

Je třeba dodržovat následující zásady:

- respektovat a snažit se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasový vůz, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele a podobně)
- nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy
- varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí
- netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
- nepodceňovat vzniklou situaci
- pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
- nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek
- uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

Schéma signálu "všeobecná výstraha"



Rozmístění hlásičů místních informačních systémů evidovaných v POVIS je možné zobrazit na mapě (on-line), jejich souhrnné údaje ve výpisu z databáze pro správní území: Seletice - sestava

3.10 Materiální, osobní a finanční zabezpečení ochrany před povodněmi

Materiální zabezpečení operativní ochrany před povodněmi

Orgány, organizace a občané nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k ochraně jejich majetku před povodněmi.

Náklady na zabezpečovací práce na vodním toku hradí správce tohoto vodního toku.

Vlastníci vodních děl hradí náklady na zabezpečovací práce na těchto dílech.

Náklady na záchranné práce, kromě nákladů uvedených v předchozím odstavci, hradí obec a obec s rozšířenou působností podle obecně závazného právního předpisu.

Zabezpečení pracovníků zapojených do ochrany před povodněmi

Aktivizaci členů PK provádí starosta nebo jeho zástupce, v případě jejich nepřítomnosti s ohledem na možný velmi rychlý průběh povodně, kterýkoli člen PK a to osobně nebo telefonicky. Na základě výzvy jsou členové PK povinni zabezpečovat okamžitě po obdržení výzvy plnění povinností vyplývajících z jejich členství v povodňové komisi, v případě potřeby se dostavit na OÚ Seletice nebo jiné operativně určené stanoviště, odkud bude řízeno zabezpečování úkolů povodňové ochrany.

Finanční zabezpečení

Obec hradí majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti, opatření nebo příkazů, které v zájmu ochrany před povodněmi uložila.


Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně povodňovou komisí obce hradí obec.

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení povodňové komise ORP v době povodně hradí příslušný MěÚ.

Majetkovou újmu vzniklou provedením opatření a činností, nařízených v době povodně povodňovou komisí kraje, hradí Krajský úřad.

3.11 Schéma toku informací

Základním způsobem spojení mezi povodňovými orgány je spojení telefonem, případně mobilními telefony, viz. složení Povodňové komise obce Seletice, složení povodňových komisí okolních obcí a důležité organizace.




Zjednodušené schéma informačního toku pro obec

3.11.1 Schéma přenosu informací


Zdroje:

- Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).
- Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)


3.11.1.1 Schéma přenosu výstražných informací ČHMÚ




3.11.1.2 Schéma přenosu hydrologických informačních zpráv ČHMÚ




3.11.1.3 Schéma přenosu informačních zpráv VHD podniků Povodí




3.11.1.4 Schéma přenosu informace o vodních stavech v hlásném profilu na území obce




3.11.1.5 Schéma přenosu informace o průběhu povodně a vyhlášení SPA na úrovni obce



3.11.1.6 Schéma přenosu informace o vyhlášení stavu nebezpečí hejtmánem kraje



3.11.1.7 Schéma varování při zvláštní povodni



Legenda:

VHD – vodohospodářský dispečink


OÚ – obecní úřad

OÚ ORP – obecní úřad obce s rozšířenou působností

Požadavek na varování v případě vzniku zvláštní povodně - - - - ->

Varování - - - - ->

3.11.1.8 Schéma toku informací pro vyrozumění při zvláštní povodni



3.12 Evakuace osob

Pokud je to možné, upřednostňuje se evakuace k příbuzným a známým.

Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost, přednostně se plánuje pro děti do 15 let, pacienty ve zdravotnických zařízeních, osoby umístěné v sociálních zařízeních, osoby zdravotně postižené, doprovod osob výše uvedených.

Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového orgánu obce nebo zasahujících členů HZS. Na každém místě soustředění povede tato osoba evidenci evakuovaných. Tuto evidenci bude předávat vedoucí-

mu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob i evidenci osob, které se samostatně evakovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje:

- Příjem evakuovaných osob.
- Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování vyčleněných pro krizové situace.
- První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.
- Informování všech orgánů o průběhu evakuace.
- Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.

Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jidel	kontakt	poznámka
OÚ Seletice (mapa)	Seletice 139 289 34 Seletice	312315101	20		Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta 602 333 950	

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

3.13 Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, označení příslušných úseků a objízdných tras Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Tato opatření se provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Nymburk a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy podílí.

Na území obce Seletice nejsou při povodňových situacích ohroženy jak významné, tak místní komunikace.

 Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách.



<http://www.dopravniinfo.cz/>

3.14 Technické prostředky

Jde o prostředky poskytnuté právnickými nebo fyzickými osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní. Prioritně budou nasazeny prostředky obce a bude vyžádána pomoc firem v obci.

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Technické služby

Kontaktní informace v Adresáři povodňového plánu: Odborné služby

3.15 Činnost občanů při povodni

Při dosažení 1.SPA (1.SPA se nevyhlašuje)

- zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy,
- získat informace ke srážkové a hydrologické prognóze,
- provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopou. Odklidit odplavitelný materiál, ostatní materiál ukotvit.

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

- zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků,
- připravit cenné věci – elektronika apod. k přemístění do vyšších pater a v případě nepříznivé prognózy toto přemístit,
- řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů a aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů,
- informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a místa evakuace,
- připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnicí materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.,
- odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu,
- v případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu,
- připravit evakuační zavazadlo.

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

- přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater, pokud to již nebylo učiněno,
- připravit vyvedení hospodářských zvířat,
- připravit spolubydlící a domácí zvířata k evakuaci – evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě, že nebylo vyvezeno,
- před případným zaplavením domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody. Pokud je to technicky možné utěsnit i kanalizaci,
- v případě evakuace ověřit, zda se evakuují i sousedé.

3.16 Instrukce pro vlastníky zatopených objektů

- Pracovat v ochranném oděvu (montérky + dlouhý rukáv), gumové holínky, gumové nebo latexové rukavice - vše v nepoškozeném stavu.
- Při práci nejíst, nepít, nekouřit
- Vodu pít při přestávce bez rukavic a jen balenou či z cisterny.
- Při vstupu do nemovitosti (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví a bezpečnost
- V případě, že byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie a voda „namočila“ elektroinstalaci, nebo lze důvodně předpokládat, že voda nebo vlhkost pronikla k elektroinstalaci (např. zásuvky byly pod vodou), tento vypínač nezapínat do doby, než bude provedena kontrola kvalifikovaným pracovníkem.
- Provést dokumentační práce způsobených škod na objektu i vybavení objektu (fotodokumentace, popřípadě videozáznam, označení výšky povodňové vody).
- Nechat si odčerpát vodu.
- Vystěhovat všechen zatopený nábytek a vybavení na čisté místo.
- Rozřídít vystěhované věci na zničené k vyhození a k umytí.
- Zasažené potraviny vyhodit
- Umýt nábytek čistou vodou a nechat schnout
- Věci k likvidaci odnést na obcí určené místo (kontejner).
- Vyklízet nánosy bahna z objektu (obec specifikuje kam s ním), dočistit, umýt, vytřít

- Rozebrat a vynést podlahovou krytinu.
- S odborníkem zkontrolovat a vyčistit elektroinstalaci.
- S odborníkem zkontrolovat a vyčistit odpady.
- Zahájit vysoušení objektu.
- Zajistit ostrahu objektu a příslušenství, opravit plot
- Počkat na kontrolu objektu statikem.
- Oděv po skončení práce vyprat v pračce, rukavice a holínky umýt savem či jiným prostředkem.

Je potřeba si uvědomit, že nedodržováním hygienických zásad může v případě vzniku záplavového nebezpečí dojít k vážnému ohrožení zdraví, popřípadě i života, nebo negativnímu dopadu na životní prostředí a majetek.

3.17 Dokumentace a vyhodnocení povodně

Evidenční a dokumentační práce jsou prováděná za účelem zabezpečení průkazných a objektivních záznamů o průběhu povodně, o provádění opatření na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.

Tyto práce slouží pro posouzení a vyhodnocení povodně z hydrologického hlediska a z hlediska účinnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, popřípadě investic a dalších opatření na ochranu před povodněmi.

Evidenčními a dokumentačními pracemi jsou zejména:

- záznamy v povodňové knize^[54],
- průběžný záznam vodních stavů a orientačních hodnot rychlostí a průtoků,
- průběžný záznam údajů o provozu vodních děl ovlivňující průběh povodně,
- označování nejvýše dosažené hladiny,
- fotografická dokumentace povodňové situace a filmové záznamy,
- zaměřování a zakreslování záplavového území,
- monitorování kvality vody a možných zdrojů znečištění,
- účelový terénní průzkum a šetření,
- zprávy o prohlídkách po povodni a souhrnná zpráva^[55] o průběhu povodně.

3.17.1 Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání
- datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity
- datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně
- datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně
- doslovné znění příkazů povodňového orgánu
- popis provedených opatření
- výsledky povodňových prohlídek

Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelky, které jsou povinny každý zápis podepsat. Přehledný způsob jak zprávy o povodni zachytit a vyhodnotit je evidence zpráv v Záznamníku přijatých a odeslaných zpráv, kde jsou všechny zprávy zapsány. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo (obdoba čísla jednacího) a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

3.17.2 Zpráva o povodni

Z každé povodně se zpracovává **Zpráva o povodni** (§ 76 zákona 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů). Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni zajišťuje PK obce. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byl vyhlášen alespoň **2. SPA**, nebo došlo k povodňovým škodám, či byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Zpráva o povodni obsahuje mimo jiné:

- rozbor příčin a průběhu povodně,
- popis a posouzení účinnosti provedených opatření,
- věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod,
- návrh opatření na odstranění následků povodně.

Zprávu musí být zpracována do **3 měsíců** po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují Povodí Labe s.p. a ČHMÚ. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

Další informace: Osnova zprávy po povodni 

3.18 Plán pravidelné aktualizace dPP

Aktualizace dat bude rozdělena na několik celků s odlišnou periodou kontroly. Aktualizaci složení povodňových komisí v Editoru dat je navrženo provádět **1x ročně**. V případě potřeby bude provedena aktualizace údajů povodňových komisí před obdobím a v období zvýšeného povodňového nebezpečí (např. při jarním tání, po výstraze ČHMÚ na bouřky s přívalem deště, dlouhotrvající a vydatné deště).


Povodňový orgán obce je povinný aktualizovat povodňový plán podle potřeby a bude udržovat aktuální údaje v databázi POVIS v Editoru dat dPP ČR.

3.19 Kontakty - POVIS

Evidence kontaktů  povodňového plánu využívá centrálně zavedenou technologii digitálního povodňového plánu a navazující evidence kontaktních údajů osob povodňových orgánů a subjektů zapojených do systému povodňové ochrany.

Databáze je vedena na internetové adrese <http://editor.dppcr.cz/>. Běžnému návštěvníkovi jsou zpřístupněny pouze základní údaje k povodňovým komisím a dotčeným subjektům. Vzhledem k ochraně osobních údajů uvedených v databázi je detailní výpis zpřístupněn pouze povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším specifikovaným subjektům.

Pro zachování jednoduché aktualizace kontaktů jsou kontakty do tištěné verze povodňového plánu doplňovány jako PDF výstup z databáze editoru dat dPP. Tato data jsou přístupná pouze členům povodňové komise.



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob



4

Grafická část

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Kontakty

Samostatná příloha: Adresář povodňového plánu

4 Grafická část

Digitální verze Povodňového plánu obsahuje mapový server zajišťující interaktivní práci s mapou. Propojení mapy s databází správních a hydrologických informací umožňuje rychlejší vyhledání potřebných údajů pro zkoumané území.

Správní členění, rastrové mapy a ortofotomapy jsou společné všem mapovým kompozicím. Mapová témata je možné podle potřeby vkládat do zobrazené mapy a vytvářet tak vlastní mapový pohled podle potřeby zkoumané situace.

Všechna vytvořená témata ve vypnutém stavu obsahuje tzv. Uživatelská mapa.

4.1 Základní mapa

Povodňové komise (pracoviště komisí a seznamy členů)

- Evakuace
- Fotodokumentace
- DIBAVOD
- Správní členění z podkladů ČSÚ
 - hranice částí obcí
 - městské obvody a části
 - hranice obcí
 - hranice katastrálních území
 - rastrové katastrální mapy (WMS - pro zobrazení je nutné připojení k internetu)
 - hranice ORP
 - hranice pověřených obcí
 - hranice okresů
 - mikroregiony a sdružení obcí
 - hranice krajů
 - hranice oblastí (NUTS2)
- Rastrové mapy ČR
 - klady mapových listů
 - základní mapa 1:1 000 000
 - silniční mapa ČR 1:150 000
 - základní mapa 1:50 000
 - základní mapa 1:10 000
 - Vodohospodářská mapa 1:50 000
 - Ortofotomapa (WMS - pro zobrazení je nutné připojení k internetu)
 - WMS mapa Evropy (Open Street map)

4.2 Povodňové komise

Povodňové komise

- Povodňové komise obcí
- Záložní pracoviště
- Povodňové komise organizací
- Povodňové komise ORP
- PK ORP podle krajů
- Povodňové komise kraje
- Ustřední povodňové komise

- Evakuace
 - Evakuační místa
 - - místo shromažďování
 - - evakuační středisko
 - - přijímací středisko
 - - nouzové ubytování
 - - stravování
- Organizace
- DIBAVOD
- Správní členění
- Rastrové mapy ČR

4.3 Hlásné profily

Hlásné profily

- Hlásné profily
- Hlásné profily podle kategorií
- Srážkoměrné stanice
- Oblasti povodí
- DIBAVOD
- Správní členění
- Rastrové mapy ČR

4.4 Objekty povodňového plánu

Objekty digitálního Povodňového Plánu

- Vodní nádrže I.-III.kategorie
- Ohrožené objekty
- Ohrožené objekty podle účelu
- Ohrožující objekty
- Ledové jevy
- Místa omezující odtokové poměry
- Ohrožení bleskovou povodní mimo tok
- Kontaminovaná místa v evidenci SEKM
- Kontaminovaná místa a skládky (mimo SEKM)
- Protipovodňová opatření
- DIBAVOD - záplavová území
- DIBAVOD
- ISVS - Voda
- HEIS VÚV
- Správní členění
- Rastrové mapy ČR

4.5 Povodňové plány vlastníků nemovitostí

Nemovitosti - PPVN (export z AKIS)

- DIBAVOD - záplavová území
- DIBAVOD
- ISVS - Voda
- Správní členění
- Rastrové mapy ČR

4.6 Místní informační systémy

Zařízení místních informačních systémů

- DIBAVOD
- Správní členění
- Rastrové mapy ČR

4.7 Postupové doby

Postupové doby vybrané říční sítě

- DIBAVOD
- Správní členění
- Rastrové mapy ČR

4.8 Vodní toky a díla

Vodní nádrže I.-III.kategorie

- Vodní nádrže
 - Vodní nádrže dPP - pojmenované
 - Vodní nádrže dPP - nepojmenované
 - Vodní nádrže dle kategorií
 - Vodní nádrže dPP
 - Suché nádrže (poldry)
- DIBAVOD
- ISVS - Voda
- HEIS VÚV
- Správní členění
- Rastrové mapy ČR

4.9 Záplavová území

Říční síť s vyhlášením záplavových území

- DIBAVOD - záplavová území
- DIBAVOD
- ISVS - Voda
- Správní členění

- Rastrové mapy ČR

4.10 Dřívavod

Základní jevy povrchových a podzemních vod

- Záplavová území
- Účelová klasifikace povrchových a podzemních vod
- Chráněná území
- Měřicí a kontrolní místa povrchových vod
- Měřicí a kontrolní místa podzemních vod
- Objekty subsystému užívání vody
- Objekty na toku
- ISVS - voda
- Správní členění
- Rastrové mapy ČR

4.11 Doprava

Dopravní omezení při povodních

- Silniční databanka
 - Mosty
 - Silniční podjezdy
 - Silniční brody
 - Silniční tunely
 - Železniční přejezdy
 - Uzly silniční sítě
- Komunikace
 - Dálnice
 - Rychlostní silnice
 - Silnice 1. třídy
 - Silnice 2. třídy
 - Silnice 3. třídy
- DIBAVOD
- Správní členění
- Rastrové mapy ČR

4.12 Důležité organizace

Důležité organizace

- Hygienická stanice
- HZS
- Český hydrometeorologický ústav
- Veřejná správa
- Policie
- Povodí

- Správa a údržba silnic
- Správci vodních toků
- Správci vodovodů a kanalizací
- Veterinární služby
- Veterinární správa
- Zásobování
- Zdravotní ústav
- ostatní
- Organizace
- Povodňové komise
- DIBAVOD
- Správní členění
- Rastrové mapy ČR



5

Přílohy

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část


Přílohy

Kontakty

Samostatná příloha: Adresář povodňového plánu

5 Přílohy

5.1 Dokumenty



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob

Vzory dokumentů pro obec

(ke stažení v neveřejné verzi)

- Vyhlášení stavu pohotovosti: 2.SPA
- Odvolání stupňů povodňové aktivity: 2.SPA, 3.SPA
- Výzva k přípravě na evakuaci
- Potvrzení o evakuaci občana
- Označení evakuovaného objektu / bytu
- Příkaz k provedení opatření ke zmírnění průběhu a následků povodně
- Potvrzení o účasti občana na plnění opatření na ochranu před povodněmi
- Osnova zprávy o povodni
- Sběrný formulář Povodňového plánu vlastníka nemovitosti (PPVN_formular.pdf, 47 KB)

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:

VH dokument

- Soulad dPP obce Seletice s PP ORP Nymburk, MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí (Povodňový plán obce Seletice) 04.01.2018
- Stanovisko správce povodí Labe k dPP Seletice, Ing. Jiří Petr - vedoucí vodohospodářského dispečinku (Povodňový plán obce Seletice) 20.10.2017

Seznam obsahuje údaje k 10.04.2018. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.

5.1.1 Osnova zprávy o povodni

A. Identifikační údaje

Uvedou se základní identifikační údaje:

- název obce, kde k povodni došlo,
- datum vzniku a ukončení povodně,
- vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni,
- kdo zprávu zpracoval,
- datum zpracování zprávy.

B. Příčiny a průběh povodně

- základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.),
- stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních dílech,
- průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, místní průlomové vlny, průběh ledových jevů apod.),
- kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize),
- zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky, záplava ze přilehlých svahů, zaplavení spodní vodou),
- ovlivnění průtoků vodními díly.

C. Provedená opatření

- zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba),
- přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání),
- přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti,
- zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost,
- zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých,
- přehled o vyžádané další pomoci,
- zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod.
- zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.

D. Rozsah a odhad výše povodňových škod

- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku obce (věcný popis),
- rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.),
- rozsah a odhad výše povodňových škod na soukromém majetku
- náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené povodňovým orgánem obce,

E. Návrh opatření k odstranění následků povodně

Návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně:

- čištění koryta, čištění studní,
- odčerpávání vody ze zaplavených prostor,
- obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu,
- obnovení dopravní obslužnosti.

F. Návrh opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany

- návrhy na investiční výstavbu proti zabránění vzniku povodňových škod při další povodni,
- návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

G. Přílohy

- tabulky, grafy,
- fotografie,
- videozáznamy

5.2 Seznam toků

Z tabulek jsou vyřazeny toky bez názvu, hydromeliorační díla a občasné toky. Kompletní údaje jsou v mapě vodních toků.

Názvy významných vodních toků dle vyhlášky MZe č. 178/2012 Sb. jsou v tabulce evidence Dibavod uvedeny tučně s číslem hydrologického pořadí v závorce.

V tabulce toků podle evidence CEVT (ISVS) jsou některé toky uvedeny duplicitně. Názvy toků v takovém případě označují úseky toku, které mají různé správce, nebo se jedná o úseky se stejným správcem, které na sebe nenavazují, nebo pro kte-

ré byla vydána různá rozhodnutí o správě při stejném správci. Správcovství je v mapě odlišeno různými barvami zobrazení toku.

5.2.1 Vodní toky (Dibavod)

Přehled vodních toků

Název toku (č. hyd. pořadí u významných toků)	ID toku	ID Dibavod	Recipient	Správce
Jabkenický p.	10185575	110491500100	Vlkava	Lesy ČR, s.p.
Kozačka	10185553	109510000100	Mrlina	Správce PLa
Ovčárenský p.	10179262	110490900100	Vlkava	Lesy ČR, s.p.
Rojdánka	10178438	109760003900		Správce se neurčuje
Seletický p.	10178166	109520000100	Kozačka	Správce PLa
Sovoluský p.	10178153	109510001000	Kozačka	Správce PLa
Svatojiráský p.	10179247	110490500100	Vlkava	Lesy ČR, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 10.04.2018. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.

5.2.2 Vodní toky (ISVS)

Přehled vodních toků (ISVS)

Název toku	ID toku	ISyPo ID	Recipient	Správce
Jabkenický potok	10185575	400075962	Vlkava	Lesy ČR, s.p.
Kozačka	10185553	400074989	Mrlina	Správce PLa
Ovčárenský p.	10179262	400182662	Vlkava	Lesy ČR, s.p.
Přítok Jabkenického potoka od cesty	10179332	400182732	Jabkenický p.	Lesy ČR, s.p.
Rojdánka	10178442	400181845	Křínecká Blatnice	Správce PLa
Seletický p.	10178166	400181569	Kozačka	Správce PLa
Sovoluský p.	10178153	400181556	Kozačka	Správce PLa
Svatojiráský p.	10179247	400182647	Vlkava	Lesy ČR, s.p.

Tabulka obsahuje údaje k 10.04.2018. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.

5.3 Vodní díla I.–III. kategorie

Seletice - na správním území nejsou v POVIS k datu 10.04.2018 evidována vodní díla I.–III. kategorie.

5.3.1 Další vodní díla

Přehled vodních nádrží

Vodního dílo tok	Kategorie popis	Obec Katastr	Vlastník
104050280023 (mapa) Kozačka ř.km 6,68	1-04-05-0280 Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku	Seletice Seletice	parc.č. 931, SJM Kutman Milo- slav Ing. a Kutmanová Božena
Koupaliště (mapa) Kozačka ř.km 7,62	1-04-05-0280 Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku	Seletice Seletice	parc.č. 79, Obec Seletice
Návesní rybník (mapa) Kozačka ř.km 7,45	1-04-05-0280 Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku	Seletice Seletice	parc.č. 926, Perlík Martin Ing.arch., Perlíková Irena JUDr.
Prachovna (mapa) Kozačka ř.km 7,02	1-04-05-0280 Mrlina a Labe od Mrliny po Výrovku	Seletice Seletice	parc.č. 945, SJM Hovorka Mi- lan Ing. a Hovorková Stani- slava

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

5.4 Srážkoměrné stanice

Přehled srážkoměrů

stanice	provozovatel	obec	ORP	kraj
Dymokury (mapa)	ČHMÚ Hradec Králové	Dymokury	Poděbrady	Středočeský kraj
Krchleby (mapa)		Krchleby	Nymburk	Středočeský kraj
Rašovice (mapa)	Obec Budiměřice	Budiměřice	Nymburk	Středočeský kraj
Rožďalovice (mapa)	Město Rožďalovice	Rožďalovice	Nymburk	Středočeský kraj
Srážkoměr Kosořice (mapa)	obec Kosořice	Kosořice	Mladá Boleslav	Středočeský kraj
Srážkoměr Úmyslovice (mapa)	Obec Úmyslovice	Úmyslovice	Poděbrady	Středočeský kraj

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

☐ ČHMÚ: Radar a srážkoměry



ČHMÚ: http://www.chmi.cz/portal/dt?menu=JSPTabContainer/P10_0_Aktualni_situace/P10_1_Pocasi/P10_1_1_Cesko/P10_1_1_10_Srazky&last=false

5.5 Ohrožené objekty

Přehled ohrožených objektů

obec (lokalita/katastr)	popis místa	převažující účel objektu	počet objektů	Qn	poznámka
Kozačka 10185553 (109510000100)					
Seletice	Budoucí ČOV Seletice	Čistírna odpadních vod	1		
Seletice	č.p. 74	Obytné budovy	1		
Seletice	RD č.p. 56	Obytné budovy	1		
Seletice	RD č.p. 64	Obytné budovy	1		
Seletice	RD č.p. 65	Obytné budovy	1		

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále podle názvu obce a katastrálního území. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

5.6 Ohrožující objekty

Přehled ohrožujících objektů

obec (lokalita/katastr)	popis místa	převažující účel objektu	ohrožující látka
Kozačka 10185553 (109510000100)			
Seletice	Budoucí ČOV Seletice	Čistírna odpadních vod	

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále podle názvu obce a katastrálního území. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

5.7 Místa omezující odtokové poměry

Přehled míst omezujících odtokové poměry

místo	obec	poloha na toku [ř.km]	popis
Kozačka 10185553			
odtok Koupaliště	Seletice	7,62 - 7,62	kontrola výpustného zařízení, zajištění funkčnosti, v případě zvýšeného průtoku zajištění čištění
odtok Návesní rybník	Seletice	7,44 - 7,44	kontrola výpustného zařízení, zajištění funkčnosti, v případě zvýšeného průtoku zajištění čištění
odtok z nádrže u č.p. 73	Seletice	7,01 - 7,01	kontrola výpustného zařízení, zajištění funkčnosti, v případě zvýšeného průtoku zajištění čištění
odtok Prachovna	Seletice	6,67 - 6,67	kontrola výpustného zařízení, zajištění funkčnosti, v případě zvýšeného průtoku zajištění čištění

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

5.8 Evakuační místa

Přehled evakuačních míst

Místo	adresa	telefon fax	počet lůžek	počet jídel	kontakt	poznámka
OÚ Seletice (mapa)	Seletice 139 289 34 Seletice	312315101	20		Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta 602 333 950	

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 10.04.2018

5.9 Fotodokumentace

V tiskové verzi není fotodokumentace publikována.

5.10 Internet - užitečné odkazy

V digitální verzi je uvedena celá řada odkazů na internetové stránky s informacemi o povodňové problematice. Stejné informace jsou na stránkách Digitálního povodňového plánu ČR: **www.dppcr.cz**

konkrétně na tomto odkazu, přístupném z boční nabídky:



http://www.dppcr.cz/html_pub/index.html?p--internet.htm



6

Kontakty

Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Kontakty

Samostatná příloha: Adresář povodňového plánu

6 Kontakty

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání


Jednotné evropské číslo tísňového volání		112
Hasiči		150
Záchranná služba		155
Policie		158
Městská policie		156

Informace

informace o telefonních číslech	1180
web: seznam.1188.cz	
informace - asistenční služba	1188
ohlášení poruch telefonních stanic	800 184 084

Poruchy

Elektřina: ČEZ Distribuce, a.s.	840 840 840
	840 850 860
Plyn: pohotovostní linka	1239



Podrobné kontakty povodňových komisí, důležitých organizací a rejstřík osob jsou v samostatném svazku: **Adresář povodňového plánu**. Soubor PDF pro tisk tohoto svazku získáte při každé aktualizaci údajů v Editoru dat povodňových plánů, v části Export dat povodňového plánu. Adresář má tyto části:

- Povodňové komise
- Organizace
- Rejstřík osob



Úvod

Věcná část

Organizační část

Grafická část

Přílohy

Kontakty

Samostatná příloha: Adresář povodňového plánu

7 Tiráž

Vydal: OÚ Seletice, Seletice 139, 289 34 Rožďalovice, 312 312 171
datum publikování verze 1.0.0: 10.4.2018.

Zpracovali:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov

datum zpracování: 07.11.2017

aktualizace: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 4,
150 56 Praha 5 - Smíchov**

databáze POVIS: **Hydrosoft Veleslavín s.r.o., U Sadu 13, 162 00 Praha 6**

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

tel/fax: 220 611 045

e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum aktualizace⁴⁾ textové části a příloh: je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 04.04.2018

Datum vytvoření této tiskové sestavy: 10.4.2018

Autorská práva

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR



Veřejná verze povodňového plánu: http://stredocesky.dppcr.cz/web_534757/



Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Ministerstvo životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500
dotazy@sfzp.cz

Rejstřík

D

Dokumenty (POVIS) 67
 Doprava - mapa 59
 Důležité organizace - mapa 59

E

Evakuační místa 51, 72

H

Hlásné profily - mapa 59

I

informace - telefon 77

K

Kritická místa 19, 72

M

Metodické pokyny 5
 Místa omezující odtokové poměry 19, 72

N

Nařízení vlády 5
 Nebezpečné objekty - tabulka 19, 71
 Normy 5

O

Objekty dPP - mapa 59
 Odvětvové normy 5
 Ohrožené objekty - tabulka 18, 71
 Ohrožující objekty - tabulka 19, 71

P

poruchy - telefon 77
 Postupové doby - mapa 59
 použité zkratky 8
 Protipovodňová opatření - mapa 59
 Předpisy 5

S

Seletice - pk 27, 36, 37
 schválení PP 3
 souhrnná zpráva po povodni 67
 soulad 3
 Srážkoměrné stanice - tabulka 28, 70
 stanovisko správce povodí 3

T

tiráž 81
 tísňová volání 77

U

Uživatelská mapa 59

V

Vodní díla - tabulka 16, 70
 Vodní toky - tabulka 69
 Vodní toky a díla - mapa 59
 Vodní toky ISVS - tabulka 69
 Vyhlášky 5

Z

Základní mapa 59
 Zákony 5
 Záplavová území - mapa 59
 zkratky 8